



FAMILYPOOL

rodinné bazény za výhodné ceny

Najväčší výber bazénov nájdete na www.bazenyasunny.sk

Familypool okrúhly a oválny

Symbolfoto


Nízka cena za veľa zábavy pre celú rodinu

Získajte vytúžený bazén do Vašej záhrady teraz za ešte výhodnejšiu cenu! Modely FAMILYPOOL Vás presvedčia svojou výhodnou cenou s garantovanou kvalitou a jednoduchou montážou. Obe varianty je vďaka samonosnej konštrukcii možné postaviť ako voľne stojace, čiastočne, či úplne zapustené do terénu. Svojou hĺbkou až 1,2 m poskytujú tieto bazény nielen možnosť osvieženia, či plačkania sa pre deti, ale aj možnosť rekreačného plávania. Pomocou podrobného návodu zvládne montáž tohto typu bazénu aj menej zručný domáci majster.


Dôležité upozornenie:

Pri oválnom bazéne je potrebné myslieť na bočnú konštrukciu - a pri umiestnení pod úroveň terénu náležite prispôsobiť rozmery výkopu. Konštrukcia s oválnym pôdorysom nie je v štandardnom prevedení určená na montáž na betónový podklad - je potrebné použiť iný typ bočnej vzpery.

Variety montáže



voľne stojaci na povrchu



čiastočne zapustený do terénu



úplne zapustený do terénu

Sada príslušenstva v bazénovom sete



Symbolfoto



Charakteristika:

- 0,4 mm hrubá UV stabilná a zimeodolná fólia
- ocelová obojstranne žiarovo pozinkovaná a oplastovaná konštrukcia a bazénový plášť
- pri kruhovom bazéne 2 cm a pri oválnom 6 cm široké madlo
- celoročný bazén - zimeodolná konštrukcia
- pri dostatočne pevnom povrchu nie je potrebné žiadne betónovanie
- samonosná konštrukcia, možnosť postavenia ako voľne stojaci, čiastočne, alebo úplne zapustený do terénu



Nezabudnite

Na ochranu bazénovej fólie odporúčame podložku pod bazén.
16406 Podložka max Ø 4,6 / 5,50 x 3,60 m
18075 Podložka max Ø 5,5 / 7,20 x 3,60 m

Odporúčané príslušenstvo:

- bazénový vysávač
- zakrývacia / solárna plachta
- štartovacia sada bazénovej chémie

Tip na koniec:
filtračný piesok do filtrácie



Po dohode je možné
dodanie aj na kľúč
- s montážou



Symbolfoto

- 1 Robustná, montovaná konštrukcia so vzperami
- 2 Bočné výstuhy - nie je potrebný oporný múr

Bazény Familypool kruhové a oválne, hĺbka 1,2 m bazénová konštrukcia, plášť a fólia

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
11202	Familypool Ø 4,50 x 1,20 m	17.500 l
11203	Familypool Ø 5,40 x 1,20 m	25.000 l
83161	Familypool 5,40 x 3,60 x 1,20 m	18.500 l
83162	Familypool 7,20 x 3,60 x 1,20 m	25.500 l

Bazénové sety Familypool kruhové a oválne, hĺbka 1,20 m

Set obsahuje bazén Familypool, pieskovú filtráciu, hadice, skimmer, trysku a schodíky

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
17077	Familypool-PRO-ECO-Set, Ø 4,5 x 1,2m	17.500 l
17107	Familypool-PRO-ECO-Set, Ø 5,4 x 1,2m	25.000 l
17078	Familypool-PRO-ECO-Set, 5,4 x 3,6 x 1,2m	18.500 l
17109	Familypool-PRO-Set, 7,2 x 3,6 x 1,2m	25.500 l

Symbolfoto



Bazén 7,2 x 3,6 m má na každej strane tri bočné výstuhy

Cherrypool kruhový a oválny

Symbolfoto

Bazén pre náročných zákazníkov

Svojou hĺbkou 1,32 m poskytuje bazén Cherrypool dostatočný priestor pre pohyb aj ambicióznejším plavcom. Či už s oválnym, alebo kruhovým pôdorysom tento bazén splní Vaše očakávania. Technické prevedenie aj samotná konštrukcia skracujú dobu montáže na minimum. Samonosná konštrukcia umožňuje postaviť bazén ako voľne stojací, čiastočne, či úplne zapustený do terénu. Zosilnená bazénová fólia, obojstranne žiarovo zinkovaná a navyše ochrannou vrstvou potiahnuté diely, masívne vzpery, či široké madlo hovoria samé za seba - tento bazén toho veľa vydrží!

Dôležité upozornenie:

Pri oválnom bazéne je potrebné myslieť na bočnú konštrukciu - a pri umiestnení pod úroveň terénu náležite prispôbiť rozmery výkopu. Konštrukcia s oválnym pôdorysom nie je v štandardnom prevedení určená na montáž na betónový podklad - je potrebné použiť iný typ bočnej vzpery.

Charakteristika:

- 0,6 mm hrubá, UV stabilná a zimeodolná fólia
- oceľová obojstranne žiarovo pozinkovaná a plastovaná konštrukcia a bazénový plášť
- 15 cm široká, montovaná konštrukcia, viacnásobne oplastovaná
- celoročný bazén - zimeodolná konštrukcia
- samonosná konštrukcia - pri dostatočnej pevnosti povrchu nie je nutná betonáž

Bazény Cherrypool kruhové a oválne, hĺbka 1,2 m bazénová konštrukcia, plášť a fólia

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
22421	Cherrypool Ø 3,60 x 1,32 m	12.500 l
17744	Cherrypool Ø 4,50 x 1,32 m	18.500 l
17748	Cherrypool Ø 5,40 x 1,32 m	25.500 l
17752	Cherrypool oválny 5,40 x 3,60 x 1,32 m	20.500 l
17756	Cherrypool oválny 7,20 x 3,60 x 1,32 m	28.500 l



Nezabudnite

Na ochranu bazénovej fólie odporúčame podložku pod bazén

Praktické príslušenstvo

- bazénový vysávač
- bazénové prekrytie Sonnendom
- zakrývacia / solárna plachta

Tip na koniec:
filtračný piesok do filtrácie



Po dohode je možné
dodanie aj na kľúč
- s montážou



Symbolfoto

Sady bazénového príslušenstva Premium

Kompletné sady bazénového príslušenstva vhodné pre Váš nový bazén

Premium – Balík A: pre voľne stojace a čiastočne zapustené bazény do hĺbky 1,2 m

Premium - Balík A obsahuje: skimmer a trysku ALS100, pieskovú filtráciu, sadu ventilov (2 kusy ventilov s príslušenstvom), 6 x 1,5m vystuženej hadice 6/4", nerezové schodíky EL4plus4, EasyCare30 bazénovú chémiu, PoolCheck testovacie pásiky, vysávač B-spezial, bazénovú podložku max 5,5 m / 7,2x3,6 m

Číslo tovaru

19972

Premium – Balík B: pre voľne stojace a čiastočne zapustené bazény do hĺbky 1,32 m

Premium - balík B obsahuje: skimmer a trysku ALS100, pieskovú filtráciu, sadu ventilov (2 kusy ventilov s príslušenstvom), 6 x 1,5m vystuženej hadice 6/4", nerezové schodíky EL5plus5, EasyCare30 bazénovú chémiu, PoolCheck testovacie pásiky, vysávač B-spezial, bazénovú podložku max 5,5 m / 7,2x3,6 m

Číslo tovaru

19973

Premium – Balík C: pre bazény úplne zapustené do terénu až do hĺbky 1,44 m

Premium - balík C obsahuje: skimmer a trysku ALS100, pieskovú filtráciu, sadu ventilov (2 kusy ventilov s príslušenstvom), 6 x 1,5m vystuženej hadice 6/4", nerezové schodíky ELSE3, EasyCare30 bazénovú chémiu, PoolCheck testovacie pásiky, vysávač B-spezial, bazénovú podložku max 5,5 m / 7,2x3,6 m

Číslo tovaru

19974

Bazénové príslušenstvo Standard *

Standard Balík A do objemu 20 m³

obsahuje: skimmer a trysku ALS100, pieskovú filtráciu

Standard Balík B do objemu 40 m³

Číslo tovaru

21804

obsahuje: skimmer a trysku ALS100, výkonnú pieskovú filtráciu

Číslo tovaru

21805

*) nezabudnite na vhodné schodíky z našej ponuky (str.11)

Sada príslušenstva Premium



Visionpool kruhový a oválny



Po dohode je možné
dodanie aj na kľúč
- s montážou



Symbolfoto

Bazén o akom snívate...

... ak snívate o oáze kludu, pohody a osvieženia vo vlastnej záhrade. Realizujte svoju víziu jednoducho pomocou bazénov série Visionpool. Hodia sa do každej záhrady, pre každý exteriér, navyše ich získate za prijateľnú cenu a s neuveriteľne nízkymi stavebnými nákladmi.

Visionpool je ideálny na relax, ale ani športový plavec nebude sklamaný pri hĺbke bazénu až 1,44 m. Obojstranne žiarovo pozinkovaná a poplastovaná ocelová konštrukcia s robustnou UV stabilnou zimeodolnou fóliou zaručujú radosť z vlastného bazénu na veľa rokov. Informujte sa o možnostiach doplnkového príslušenstva. Osvetlenie, protiprúd, či solárny ohrev - a teplé letné dni zmenia Vašu záhradu na dovolenkový raj.

Bazény Visionpool kruhové a oválne bazénová konštrukcia, plášť a fólia

Visionpool kruhové a oválne, hĺbka 1,20 m

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
19975	Visionbecken Ø 3,60 x 1,20 m	11.000 l
19135	Visionbecken Ø 4,50 x 1,20 m	17.500 l
19136	Visionbecken Ø 5,40 x 1,20 m	25.000 l
19137	Visionbecken 5,40 x 3,60 x 1,20 m	18.500 l
19138	Visionbecken 7,20 x 3,60 x 1,20 m	25.500 l

Visionpool kruhové a oválne, hĺbka 1,44 m

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
19080	Visionbecken Ø 4,50 x 1,44 m	21.500 l
19081	Visionbecken Ø 5,40 x 1,44 m	31.000 l
19082	Visionbecken 5,40 x 3,60 x 1,44 m	22.500 l
19083	Visionbecken 7,20 x 3,60 x 1,44 m	31.000 l

Charakteristika:

- 0,6 mm hrubá, UV stabilná a zimeodolná fólia
- ocelová obojstranne žiarovo pozinkovaná a plastovaná konštrukcia a bazénový plášť
- spodné a vrchné madlo z tvrdého PVC
- celoročný bazén - zimeodolná konštrukcia



Nezabudnite

Na ochranu bazénovej fólie odporúčame podložku pod bazén

Praktické príslušenstvo

- bazénový vysávač
- bazénové prekrytie Sonnendom
- zakrývacia / solárna plachta
- bazénový protiprúd
- bazénové osvetlenie

Tip na koniec:
filtračný piesok do filtrácieUnser



Symbolfoto

Bazény Visionpool kruhové, hĺbka 1,20 m

Set obsahuje bazén Visionpool, pieskovú filtráciu, skimmer a trysku ALS100 a schodíky 120

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
19798	Vision-PRO-ECO-Set Ø 3,6x1,2m	11.000 l
18543	Vision-PRO-ECO-Set Ø 4,5x1,2m	17.500 l
18544	Vision-PRO-ECO-Set Ø 5,4x1,2m	25.000 l

Bazény Visionpool oválne, hĺbka 1,20 m

Set obsahuje bazén Visionpool, pieskovú filtráciu, skimmer a trysku ALS100 a nerezové schodíky ELSE 3

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
19170	Vision-PRO-Set 5,4x3,6x1,2m	18.500 l
19171	Vision-PRO-Set 7,2x3,6x1,2m	25.500 l

Bazény Visionpool kruhové a oválne, hĺbka 1,44 m


Set obsahuje bazén Visionpool, pieskovú filtráciu, skimmer a trysku ALS100, a nerezové schodíky ELSE 3

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
18250	Vision-PRO-Set Ø 4,5x1,44m	21.500 l
18251	Vision-PRO-Set Ø 5,4x1,44m	31.000 l
18253	Vision-PRO-Set 5,4x3,6x1,44m	22.500 l
18254	Vision-PRO-Set 7,2x3,6x1,44m	31.000 l

Sada príslušenstva



Možnosti montáže:



Dôležité

Podľa miestnych podmienok a únosnosti pôdy je potrebné vybetónovať základovú platňu! Bazény Visionpool s oválnym pôdorysom je možné postaviť iba ako úplne zapustené do terénu a vyžadujú v rovnej časti postavenie armovaných oporných múrov. Okolie zapustených bazénov je potrebné vyplniť slabým betónom

Country Style De Luxe



Po dohode je možné
dodanie aj na kľúč
- s montážou



Symbolfoto

Bazén Country Style De Luxe

sa vďaka drevenému obkladu celej konštrukcie harmonicky začlení do každej záhrady

Zinkovaná kovová konštrukcia aj madlá, kryty madla z plastu, hrúbka fólie až 0,6 mm. Drevený obklad je z 32 mm hrubého prírodného masívneho smrekového dreva s integrovanou plošinou, schodíkmi a úložným priestorom. Výška obkladu je 54, alebo 108 cm. Bazén je rozširiteľný o ďalšie moduly. Základná sada obsahuje bazénovú konštrukciu, plášť, fóliu, drevený obklad, pieskovú filtráciu so 6-cestným ventilom, prípojné hadice, schodíky, skimmer a trysku.

Číslo tovaru	Označenie / veľkosť	Objem
1	22017 Country Style M54FHD Ø4,50 x 1,20 m výška drevenného obkladu 54 cm pre čiastočne zapustenie (aspoň 60 cm)	17.500 l
2	22018 Country Style M108FHD Ø4,50m x 1,20 m výška drevenného obkladu 108 cm pre nezapustený bazén	17.500 l
3	21297 Country Style De Luxe Ø4,50 x 1,20 m ako model 108FHD navyše s drevenou plošinou 90 x 125 cm	17.500 l
1	22019 Country Style M54FHD Ø 5,40 x 1,20 m výška drevenného obkladu 54 cm pre čiastočne zapustenie (aspoň 60 cm)	25.000 l
2	22020 Country Style M108FHD Ø 5,40 x 1,20 m výška drevenného obkladu 108 cm pre nezapustený bazén	25.000 l
3	21483 Country Style De Luxe Ø 5,40 x 1,20 m ako model 108FHD navyše s drevenou plošinou 90 x 125 cm	25.000 l



Najväčšie výhody bazénov Country Style:

- + harmonicky sa začlení do každej záhrady
- + elegantné a funkčné drevené obklady po celom obvode bazénu bez vyčnievajúcich rohov
- + všetky časti konštrukcie, ktoré sú vystavené vlhkosti sú zo žiarovo zinkovanej ocele



Dôležité

- Obklady z masívu, ako aj plošina, či schodíky sú v prírodnom stave a musia byť ošetrené vhodným prípravkom na drevo. Voľba farby ako aj ochrany je na voľbe majiteľa.

Informácia

vhodné prekrytie, ako aj solárne fólie nájdete na str.17



Po dohode je možné
dodanie aj na kľúč
- s montážou



Symbolfoto

Bazény Isipool

Inteligentný koncept ako stvorený pre domácich majstrov za výborný pomer cena / výkon. Bazény ISIPOL majú hĺbku až do 150 cm, skladajú sa z polystyrénových tvárnic, extrapevnej fólie hrúbky až 0,8 mm a izolácie dna hrúbky 5 cm. Tvárnice je potrebné zaarmovať a zaliať betónom, čím vznikne veľmi pevná bazénová konštrukcia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vďaka podrobnému návodu dokáže bazén ISIPOL postaviť každý domáci majster.

Číslo tovaru	Názov / veľkosť	Objem
17309	Isipool 6,0 x 3,0 x 1,45 m	25.000 l
17310	Isipool 7,0 x 3,5 x 1,45 m	34.000 l
17312	Isipool 8,0 x 4,0 x 1,45 m	45.000 l
17313	Isipool 9,0 x 5,0 x 1,45 m	62.000 l
17314	Isipool 10,0 x 5,0 x 1,45 m	70.000 l

Isipool – sada technického vybavenia

obsahuje pieskovú filtráciu, schodíky, skimmer, trysky, tlakové potrubie, ventily...

Číslo tovaru	Názov / veľkosť
17531	Sada tech. vybavenia pre Isipool 6 x 3 x 1,45 m
17532	Sada tech. vybavenia pre Isipool 7 x 3,5 x 1,45 m
17534	Sada tech. vybavenia pre Isipool 8 x 4 x 1,45 m
17535	Sada tech. vybavenia pre Isipool 9 x 5 und 10 x 5 x 1,45

Granitové okrajové kamene „Gamma White“

Číslo tovaru	Názov / veľkosť
21513	Okrajové kamene 6 x 3 m
21514	Okrajové kamene 7 x 3,5 m
21515	Okrajové kamene 8 x 4 m
21585	Okrajové kamene 9 x 5 m
21586	Okrajové kamene 10 x 5 m

Vhodné laminátové schodiská nájdete na str.11



Odporúčané príslušenstvo

Praktisches Zubehör:

- bazénové prekrytie Cabrio
- laminátové schodisko
- osvetlenie
- protiprúd
- okrajové kamene
- solárna plachta
- solárny ohrev
- tepelné čerpadlo

Sada technického vybavenia



Okrajové kamene s laminátovým schodiskom

Framepool

Potešenie z kúpania
pre každú peňaženku

Bazény Framepool sú rýchlo a ľahko zmontovateľné. Na pozinkovanú oceľovú konštrukciu je zavesená extrapevná fólia.

Sada obsahuje výkonnú filtráciu, schodíky s plošinou pre pohodlný a bezpečný vstup, zakrývaciú a podkladovú plachtu. Montážny návod je na DVD. Niektoré modely majú navyše sieťku na nečistoty, bazénový vysávač, skimmer atď..



Číslo tovaru	Označenie / veľkosť	Objem
56100	Framepool Ø 4,57 x 1,22 m	16.000 l
56232	Framepool Ø 5,49 x 1,32 m	26.000 l
56131	Framepool 5,49 x 2,74 x 1,22 m	14.700 l
56226	Framepool 6,71 x 3,96 x 1,32 m	27.000 l
21758	Framepool Ø5,49 x 1,22 m s pieskovou filtráciou SF 1025	23.000 l

Ringpool

Nafúknete prstenec a
napustíte vodu - hotovo

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob montáže. Nájdete si vhodnú rovnú plochu, nafúkate vrchný prstenec a do vnútra napustíte vodu. Stúpajúca hladina vody sama bazén postaví.



Nezabudnite

Na ochranu bazénovej fólie odporúčame použiť podložku pod bazén.

Odporúčané príslušenstvo:

- zakrývacia a solárna plachta
- štartovacia sada bazénovej chémie
- bazénový vysávač
- sieťka na nečistoty
- piesok do filtrácie, príp. náhradná filtračná kartuša

Číslo tovaru	Označenie / veľkosť	Objem
17763	Ringpool 4,57 x 1,07 m so schodíkmi a pieskovou filtráciou	12.300 l
18256	Ringpool 5,49 x 1,07 m so schodíkmi a pieskovou filtráciou	19.100 l

Príslušenstvo Schodíky

18280 1 Schodíky 80 cm 2 x 2 stupne
modré plastové stupne, hĺbka: 70 – 80 cm

18274 2 Schodíky 90 cm 2 x 3 stupne
modré plastové stupne, hĺbka: 90 cm

18061 3 Schodíky 120 cm 2 x 4 stupne + plošina
modré plastové stupne, hĺbka: 120 cm

22406 5 Schodíky 135 cm 2 x 5 stupňov + plošina
modré plastové stupne, hĺbka: 135 cm

38220 4 Nerezové schodíky EL 4 plus 4
materiál V2A, biele široké stupne a plošina,
hĺbka 120 cm, možnosť jednostranného skrátania

17758 4 Nerezové schodíky EL 5 plus 5
materiál V2A, biele široké stupne a plošina,
hĺbka 135 cm, možnosť jednostranného skrátania

37773 5 Nerezové schodíky ELSE 3; materiál V2A,
3-stupne, hĺbka >120 cm, pre zapustené bazény


37762 5 Nerezové schodíky ELSE 4; materiál V2A,
4-stupne, hĺbka >140 cm, pre zapustené bazény

37766 6 Nerezové schodíky ELBE 3; materiál V2A,
3-stupne, hĺbka >120 cm, pre zapustené bazény

16248 6 Nerezové schodíky ELBE 4; materiál V2A,
4-stupne, hĺbka >140 cm, pre zapustené bazény

18074 7 Komfortné schodíky Lumio
pre jednoduchý vstup/ výstup, hĺbka 1,10 – 1,2 m,
výška vrátane zábradlia 193 cm

18062 Zvýšenie pre schodíky Lumio





Zabudovateľné schodiská

18668 8 Schodisko Rio 150 biele
modré stupne, rozmery: š. 150cm x h. 107cm x v. 120-150cm
kompletné vrátane montážneho materiálu

18666 9 Schodisko Malaga 225 biele
modré stupne, rozmery: š. 225cm x h. 107cm x v. 120-150cm
polomer 100 cm

18664 10 Schodisko Malaga 325 biele
modré stupne, rozmery: š. 325cm x h. 157cm x v. 120-150cm
polomer 150 cm

22083 11 Rohové schodisko 200 x 200 cm biele
modré stupne, Pozor je nutné špeciálne prevedenie fólie!





Skimmer a trysky

- 20215 1 Závašný skimmer pre bazény typu Ringpool
- 61270 2 Skimmer ALS 100
pripojenie 5/4"/6/4"
- 61262 Závašný skimmer HS 2
pre dodatočné zabudovanie u betónových bazénov
- 17587 3 Skimmer A2
pre bazény Isipool a betónové bazény
- 16444 4 Adaptér pre vysávače
univerzálny (ALS 100)
- 18482 Zimný uzáver
2 kusy, 2" závit
- 19393 Koleno pre adaptér
- 16569 Tryska kompletná ALS 100
- 16415 Sada ventilov pre ALS 100, 6/4", 38 mm
- 18314 Sada trysiek (vstup + výstup)



Kartušová filtrácia

- 20754 1 Kartušová filtrácia 12 V Flowclear
pre bazény do 9.000 l, výkon čerpadla 2.000 l/h, 50W

Pieskové filtrácie

- 21945 2 Piesková filtrácia SF 1015
pre bazény do 20.000 l, výkon čerpadla 4.000 l/h,
6 polohový ventil, 200 W, nádoba na 15 kg piesku,
pripojenie pre hadice Ø32 mm
- 21946 3 Piesková filtrácia SF 1025
pre bazény do 30.000 l, výkon čerpadla 5.500 l/h,
6 polohový ventil, 375 W, nádoba na 25 kg piesku,
pripojenie pre hadice Ø32, alebo Ø38 mm
- 21948 4 Piesková filtrácia SF 1050
pre bazény do 40.000 l, výkon čerpadla 7.000 l/h,
6 polohový ventil, 550 W, nádoba na 40 kg piesku,
pripojenie pre hadice Ø32, alebo Ø38 mm
- 22607 5 Piesková filtrácia EF 453
pre bazény do 30.000 l, výkon čerpadla 7.000 l/h,
6 polohový ventil, 350 W, nádoba na 50 kg piesku
- 22608 5 Piesková filtrácia EF 455
pre bazény do 40.000 l, výkon čerpadla 7.500 l/h,
6 polohový ventil, 450 W, nádoba na 50 kg piesku
- 16392 6 Piesková filtrácia EF 4000
pre bazény do 40.000 l, výkon čerpadla 7.400 l/h,
6 polohový ventil, 450 Watt, nádoba na 50 kg piesku
- 16183 6 Piesková filtrácia EF 4500
pre bazény do 80.000 l, výkon čerpadla 9.000 l/h,
6 polohový ventil, 690 Watt, nádoba na 75 kg piesku
Pozor nezabudnite na potrebné množstvo filtračného piesku!
- 69435 Filtračný piesok 25 kg - špeciálny piesok pre
pieskové filtrácie triedený 0,75-1,2 mm


Čerpadlá


- 22167 **1** Čerpadlo SF 1015
pre bazény do 20.000 l, výkon čerpadla 4.000 l/h, 200 W, nemá vlasový filter
- 22183 **2** Čerpadlo SF 1025
pre bazény do 30.000 l, výkon čerpadla 5.500 l/h, 375 W, s vlasovým filtrom
- 22182 Čerpadlo SF 1050
pre bazény do 40.000 l, výkon čerpadla 7.000 l/h, 550 W, s vlasovým filtrom
- 20856 **3** Čerpadlo Whitestar 5
pre bazény do 40.000 l, výkon čerpadla 7.400 l/h, 450 W, s vlasovým filtrom
- 20857 Čerpadlo White Star 7
pre bazény do 50.000 l, výkon čerpadla 8.000 l/h, 600 W, s vlasovým filtrom
- 21327 Čerpadlo White Star 9
pre bazény do 60.000 l, výkon čerpadla 9.000 l/h, 690 W



Náhradné kartuše

- 18301 **4** Flowclear, 1/25 HP, 2ks v balení
obojustranne otvorená, pre Flowclear 330 gal. napr. Ringpool 3,66m, zhodné s Bestway I (58093)
- 18234 **5** Flowclear, 1/20 HP, 2ks v balení
obojustranne otvorená, pre Flowclear 530 a 800 gal. napr. Ringpools od 4,50 m a Framepool 4,50 m, zhodné s Bestway II (58094)
- 69440 **6** PMS 8
obojustranne otvorená, pre Flowclear 1500 gal. napr. Framepool 5,49 x 1,32 m a všetky hranaté Frame pools, Intex Typ A, zhodné s Bestway III (58012)
- 22470 **7** Kartuša typ B
obojustranne otvorená, otvor Ø4,7 cm, výška 25,4 cm, vonkajší Ø14,7 cm; zhodné s Intex Typ B
- 21709 **8** Kartuša pre Boardskimmer
jednostranne otvorená, otvor Ø5 cm, výška 10,5 cm
- 22360 **9** Kartuša Skim
jednostranne otvorená, so závitom 5/4" (38mm), výška 17 cm, vhodné pre Skimmy 2, Gre AR121/124
- 61269 **10** Kartuša Standard DR7/SL07
jednostranne otvorená pre bazény Marina de Luxe, Kombipool Standard und Klassik





Hadice a príslušenstvo

17116 1 Hadica 5/4" à 1,1 m, Ø 32 mm

17117 1 Hadica 6/4" à 1,5 m, Ø38 mm

60119 2 Spojka Ø32mm a Ø38 mm

60120 3 Prípojka na čerpadlo 5/4", 6/4", Ø32 a Ø38 mm

18651 4 T-kus Ø38 mm, 6/4"

18833 5 Hadicová spojka Ø32 mm

18834 6 Hadicová spojka Ø38 mm

67212 Redukcia 2"- 6/4"

PVC-potrubié a fittingy

67209 7 PVC-Potrubié ND 16/ Ø50

67117 8 Úchytka Ø50 /8005

67102 9 PVC- Koleno 90° DA Ø50

67106 10 PVC- Koleno 45° DA Ø50

67105 11 PVC- Oblúk 90° DA Ø50

67107 12 PVC-T- Kus 90° DA Ø50

67109 13 PVC- Spojka DA Ø50

67101 14 PVC- Šróbenie Ø50 / 65006
lepenia / lepenie

16067 15 PVC- Šróbenie Ø50x1 1/2" DA Ø50
lepenie/1,5" vonkajší závit

67100 16 PVC-2- Cestný guľový ventil DA Ø50

18817 17 PVC-3- Cestný guľový ventil DA Ø50

16209 18 PVC- Spätná klapka DA Ø50
lepenie / lepenie

18818 19 PVC- Filter DA Ø50

18820 20 PVC- Zátka DA Ø50 1 1/2"

67115 21 PVC- Zátka DA Ø50

18821 22 PVC- Redukcia krátka Ø50/Ø40

67113 23 PVC- Redukcia D Ø50
vnútorný závit 1,5"

67110 24 PVC- Redukcia D Ø50
lepenie / vonkajší závit 1,5"

18822 25 Výpustný ventil 3/4" vonkajší závit

67207 26 Teflónová páska

67202 27 Lepidlo Tangit 25 g

67204 Lepidlo Tangit 960 g

67205 Čistič PVC Tangit 0,125 l

Ručný bazénový vysávač



- 16618 **1** Vysávač Blue Magic
s teleskopom a koncovkou na záhradnú hadicu
Vhodné pre všetky bazény s kartušovou filtráciou ako sú
detské nafukovacie bazény, séria Ringpool...
- 21947 **2** Vysávač Easy-Vac - pohon na batérie
Je vhodný pre menšie bazény, príp. vírivé vane. Teleskopická
rukoväť so zásobníkom na
nečistoty. Bez batérií.
- 60001 **3** Vysávač B15 pre bazény s pieskovou filtráciou
Sada obsahuje vysavač, teleskopickú tyč 1,5-2,7m a 5,4m
pripojovacej hadice
- 20725 **3** Vysávač B-Spezial pre bazény s pieskovou filtráciou
ako B15 len s 9 m pripojovacej hadice

Automatický bazénový vysávač


- 21338 **4** Joker V 22
vrátane 7 m prípojnej hadice pre pripojenie k filtrácii s
výkonom 6.000 l/H, pohyb zabezpečuje prúdiaca kvapalina
- 16732 **5** Scuba/Swim Pro
poloautomatický vysávač výborný pre okrúhle a oválne
bazény, 8,6m prípojnej hadice, pripojenie k filtrácii
s výkonom 7.400 l/H.
- 59304 Predlžovacia hadica pre Swim Pro
- 21250 **6** Robo Kleen Plus plneautomatický vysávač
4 hodinový čistiaci cyklus s automatickým vypnutím. Zabudo-
vaný filtračný systém. Vhodný pre bazény s rovným dnom do
veľkosti 12x6 m. Trafo a 15m káblíka.
- 17815 **7** Mirage plneautomatický vysávač
POhon na 12 V. Zabudovaný filtračný systém. Čistí dno aj
steny, zvládne stupňovité dno.
- 22272 **8** Climber plneautomatický vysávač
Spoľahlivo vyčistí dno aj steny. Pre bazény do 12x9 m a hĺbky
2,5m. Spotrebuje o 70% menej energie. čistiaci cyklus cca. 3 H.

Čistenie - kefy, sieťky...

- 31272 **9** Sieka s teleskopom
- 37753 **10** Sieťka
- 30001 **11** Sieťka na lístie
- 30002 **12** Kefa na dno a steny
- 60101 **13** Vysávač
- 16416 **14** Sada na čistenie - 2 ks.
- 67709 **15** Teleskopická tyč 3-dielna 1,2-3,6 m
- 17216 **16** Bazénový teplomer Standard
- 17118 **17** Bazénový teplomer s figúrkou
- 39275 **18** Bazénový teplomer Profi
- 31009 **19** Vanička na nohy 48x38 cm



Bazénové osvetlenie



22113 1 LED-bazénové osvetlenie

RGB-Reflektor pre dodatočné dovybavenie 12 V/10 W, 7 farieb, uchytenie pod tryskou

18711 2 UW - Reflektor 300 W

12V/300W, zabudovanie do betónových a fóliových bazénov, priemer 30cm

37717 Trasformátor 300 VA

37718 Transformátor 600 VA



Protiprúd

20242 3 Protiprúd BADU JET Smart

230 V / 2,3 kW, veľmi výkonný a spoľahlivý protiprúd, masážna funkcia + športové plávanie aj v menšom bazéne

Solárna sprcha

18793 4 Solárna sprcha "Magic"

teplá voda vďaka špeciálnemu absorbčnému povrchu, hliníkové telo, 23 l objem a pákový zmiešavač

21943 5 Solárna sprcha 20 l

pripojenie na záhradnú hadicu, pákový zmiešavač

Solárny ohrev

21944 6 Easy-Solarsystem 3,46 x 0,36 m

ideálny pre menšie bazény, pripojenie na filtráciu, jeden modul je na ohrev cca. 9.000 l asi o 4°C denne



7 Solárny ohrev – Sunheater

Neobmedzene a zadarmo ohrievať bazénovú vodu? So systémom Sunheater je to možné! Jednoduchá montáž šetrí peniaze a čas. Pri optimálnom slnečnom žiarení získate až °C denne. Montáž na slnečnom mieste - pripojenie na bežnú filtráciu.

17228 Sunheater Eco Solar 6,0 x 0,6m

pre bazény do 30.000 l

17232 Sunheater Eco Solar 6,0 x 1,2m

pre bazény do 30.000 l

17233 Eco-Solarsystem Set 6,0 x 0,6m

solárne panely s automatickým 3-cestným ventilom a 2x 2,2 m hadice 5/4"

17231 Sunheater montážna sada

všetko potrebné pre upevnenie solárnych panelov

17230 Sunheater automatický 3-cestný ventil

18709 Solárna riadiaca jednotka Compact



1 Prekrytie Sonnendom

- predĺženie kúpacej sezóny
- pomocou skleníkového efektu ohrev vody a vzduchu pod kupolou
- žiadne znečistenie vody vplyvom vonkajšieho prostredia
- nižšia spotreba bazénovej dezinfekcie
- stabilná hliníková konštrukcia - eloxovaná
- UV-stabilná, transparentná PVC fólia

34811 Sonnendom 4,50 - 1015
pre Familypool/Cherrypool

34805 Sonnendom 5,40 - 1218
pre Familypool/Cherrypool

19933 Sonnendom 5,4x3,6 m, 121218
pre Familypool/Cherrypool

19934 Sonnendom 7,2x3,6 m, 161224
pre Familypool/Cherrypool



2 Prekrytie Cabriodom

Ideálne riešenie pre domácich kutilov s dutinkového polykarbonátu 8 mm
predná aj zadná stena tiež z polykarbonátu, zamykateľné dvere

21054 Typ 1a - 6,40 x 3,30 m (vnútorný rozmer)
3 segmenty nezávisle posúvateľné, výška 1,05 m

21056 Typ 2 - 8,50 x 4,30 m (vnútorný rozmer)
4 segmenty nezávisle posúvateľné, výška 1,55 m

21057 Typ 3 - 10,60 x 5,15 m (vnútorný rozmer)
5 segmentov nezávisle posúvateľných, výška 1,85 m

21062 Predĺženie koľajníc (o dĺžku segmentu 2 x 2,70 m)



3 Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá Fairland sú kompletované vo Francúzsku. Výmenník je
vyrobený z titánu. Riadiaca jednotka je externá. Montáž iba na spevnenom
povrchu - odporúčame betónový podklad.

21809 Fairland 9.0 kW 230V príkon 2,4 kW

21810 Fairland 12.0 kW príkon 3,1 kW

3



Solárna plachta – materiál PVC, ohrieva a izoluje bazénovú vodu, dodanie s presahom - prstrihnutie na mieru na mieste



39904	Solárna plachta 3,60 m
39905	Solárna plachta max. 4,50 m
39906	Solárna plachta max. 5,50 m
39908	Solárna plachta 7,20 m
39912	Solárna plachta max. 5,40 x 3,60 m
39914	Solárna plachta 7,20 x 3,60 m
39921	Solárna plachta 6,00 x 3,00 m
39924	Solárna plachta 7,00 x 4,00 m
39925	Solárna plachta 8,00 x 4,00 m

Navíjací stojan na solárnu / zakrývaciú plachtu



16072	Navíjací stojan „Standard“ do šírky plachty max. 5,5 m
-------	---

PVC- zakrývacia plachta modrá, svetlopriepustná s okrajom na gumu; pre typ Ringpool

17971	PVC-zakrývacia plachta 3,66 m
18520	PVC-zakrývacia plachta 4,50 m
18521	PVC-zakrývacia plachta 5,40 m

PE- zakrývacia plachta – extra pevná, PE-pásiky, UV a svetlo nepriepustné - čím zabraňuje tvorbe rias, upevnenie pomocou oceľového lanka so zámkom, zimná zakrývacia plachta je aj na celoročné použitie - v zimnom období postupujte podľa návodu



16140	PE-zakrývacia plachta 3,60 m
16141	PE-zakrývacia plachta max. 4,60 m
16142	PE-zakrývacia plachta max. 5,50 m
39883	PE-zakrývacia plachta max. 5,50 x 3,60 m
39875	PE-zakrývacia plachta 7,20 x 3,60 m

Zimná zakrývacia plachta



16608	PE-zimná zakrývacia plachta 3,60 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
16609	PE-zimná zakrývacia plachta 4,50 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
16610	PE-zimná zakrývacia plachta 5,40 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
16614	PE-zimná zakrývacia plachta 5,40 x 3,60 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
16616	PE-zimná zakrývacia plachta 7,20 x 3,60 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
18528	PE-zimná zakrývacia plachta 6,00 x 3,00 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
18529	PE-zimná zakrývacia plachta 7,00 x 3,50 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
18530	PE-zimná zakrývacia plachta 8,00 x 4,00 m (130 cm presah pre čiastočne vypustený bazén počas zimy)
16644	Vodné vrecká na zaťaženie (4 kusy)

Náhradné fólie

Hrúbka 0,25 mm

11001 Fólia B-RE 3,60 x 0,90m

11003 Fólia B-RE 4,50 bis 4,60 x 0,90 m

18296 Fólia 4,60 x 1,10 m

Hrúbka 0,4 mm

18295 Fólia B-ST 3,60 x 0,9 m

16945 Fólia B-STP 4,50 x 1,20 m

16946 Fólia B-STP 5,40 x 1,20 m

16948 Fólia B-STP 5,40 x 3,60 x 1,20 m

16949 Fólia B-STP 7,20 x 3,60 x 1,20 m

Hrúbka 0,6 mm

18633 Fólia B-PR 3,60 x 1,20 - 1,35 m

12154 Fólia B-PR 4,50 x 1,20 m - 1,35 m

12155 Fólia B-PR 5,40 x 1,20 m - 1,35 m

12173 Fólia B-PR 5,40 x 3,60 x 1,2 - 1,35 m

12176 Fólia B-PR 7,20 x 3,60 x 1,2 - 1,35 m

Hračky

18019 **1** Tropická ryba „Silvio“
na prevádzku sú potrebné 2 kusy batérií typu
AA 1,5 V - nie sú súčasťou balenia

18540 **2** Žralok „Shark“
na prevádzku sú potrebné 2 kusy batérií typu
AA 1,5 V - nie sú súčasťou balenia

19178 **3** Plávajúce lehátko „Spring float“
jednoduchým pootočením je lehátko rozpre-
strené a opäť zložené, podhlavník a obrubu
je možno nafúknuť

20208 **4** Plážové lehátko „Spring Sun Mat“

75010 **5** Kreslo lopta

Nafukovací tovar

21341 **6** Plávajúce kreslo
s držiakom na nápoje

61074 **7** Nafukovací čln RX-1000, 140 x 89 cm

61075 **8** Nafukovací čln RX-3000, 185 x 109 cm

61076 **9** Nafukovací čln RX-4000, 262 x 147 cm

61077 **9** Nafukovací čln RX-5000, 262 x 147 cm

62018 2 ks. skladacie veslá 144 cm

62030 Vzduchová pumpa „double action“
pre nafukovačky 2 x 2000 ccbm

Príslušenstvo pri výmene fólie

39102 Porozell rohový profil

39103 Porozell lepidlo

10090 Poolcoping na upevnenie fólie

22080 Tesnenie skimmer ALS 100

17378 Tesnenie tryska ALS 100

Bazénová podložka

16405 Bazénová podložka 3,70 m x 3,70 m

16406 Bazénová podložka 4,60/5,50 m x 3,60 m


18075 Bazénová podložka 5,50/7,20 m x 3,60 m



Nezabudnite !

Pri výmene bazénovej fólie budete potrebovať:

- poolcoping na upevnenie fólie
- tesnenie skimmeru a trysiek
- bazénová podložka na ochranu fólie





FAMILYPOOL

Badespass
zum Familienpreis



Montáž ponúkaného
tovaru po dohode
možná ..

Otázky?

Návody na použitie.....

Service / Support

u Vášho bazénového partnera:

....alebo na www.bazenyasauny.sk

Najväčší výber bazénov nájdete na www.bazenyasauny.sk

Impresum: Tovar uvedený v tejto ponuke sa môže líšiť od uverejnených fotografií podľa momentálne dostupných farebných prevedení. Všetky obrázky sú symbolické. Dodanie tovaru podľa záväzných dodacích podmienok dodávateľa. Zmeny vzhľadu a popisu tovaru ako aj textov vyhradené.